T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1136 09/10/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ALKOL ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/10/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

·a 0	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ALKOL ALIMI	100	LİTRE		

UYGUNDUR
09/10/2026
Dr.Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TUTANAK

Hastanemiz genel kullanımı için Alkol gerekmektedir. Söz konusu malzeme stoğumuzda bulunmamaktadır. Bu malzemeler Mevcut DMO ihale listelerinde bulunmamaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ihale süreçleri henüz bitmemiştir. Diğer hastanelerdende temin edemedik. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için acilen temin etmemiz gerekmektedir. 08/10/2026

Engin YILDIZ
TKY

Taşınır Kodu	Malzeme Tanımı	Ölçü Birimi	TalepMiktar
150-03-03-210006454	ALKOL	LİTRE	100

BAŞKAN
Engin YILDIZ
Tky

ÜYE
Gizem Nur YILMAZ
Tıbbi SEKRETER

ÜYE
Zehra Nur KAYA
Eczacı

OLUR
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim
08.10.2026

TEKNİK ŞARTNAME

ETİL ALKOL (TEKNİK ALKOL)

1.En az %96'lık saflıkta olmalıdır.

2.Renksiz, berrak, karakteristik kokulu olmalıdır.

3.Alkol denatüre edilmemiş olmalıdır.

4.Etil alkolde ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemelidir.

5.Etil alkol konulan bidonlar 5 lt'lik sert tıbbi alkol için uygun plastikten yapılmış olmalı, delinmeye ve patlamaya yatkın olmamalı ve sızdırmamalıdır.

6.Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmedi, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.

7.Etikette ürün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım oranlarını gösteren ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalıdır.

8.Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge vermelidir.

Engin YILDIZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

7402	7.10.2026	150-03-03-210006454	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK, ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK (MKYS)	0000000000000	Onaylananlar	40	40		KÜTAHYA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ
7401	7.10.2026	150-03-03-210006454	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK, ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK		Onaylananlar	200	200		AYDIN	AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
7399	7.10.2026	150-03-03-210006454	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK, ALKOL (ETİL ALKOL) %96 LIK		Onaylananlar	58	58		AFYONKARAHİSAR	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ
7398	7.10.2026	150-03-03-210006454	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK, LİTRE OLARAK ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK	8608010822030030	Onaylananlar	41	41		ARTVİN	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARHAVİ DEVLET HASTANESİ
7397	7.10.2026	150-03-03-210150721	EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) ALKOL İÇEREN 1000ML	EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) ALKOL İÇEREN 1000ML, EL DEZENFEKTANI	8680097100955	Onaylananlar	77	77		ARTVİN	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARHAVİ DEVLET HASTANESİ
7396	7.10.2026	150-03-03-210006454	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK, ALKOL 5 LT (%96)	8683907116603	Onaylananlar	200	200		ANKARA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ
7395	7.10.2026	150-03-03-210006454	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK, ALKOL (ETİL ALKOL)%96 LIK	8682225805183	Onaylananlar	200	200		ANKARA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ

