T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1205 23/10/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ÜÇLÜ KANEPE YENİLEME (KAPLAMA) HİZMETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03/11/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	**ÜÇLÜ KANEPE YENİLEME (KAPLAMA)**	**12**	**ADET**		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

12 ADET ÜÇLÜ KANEPE YENİLEME, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1 – İşin konusu ve kapsamı

1.1. Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesinde bulunan 12 adet üçlü kanepenin yenileme, bakım ve onarım hizmeti alımını kapsar.

1.2. İş kapsamında kanepelerin oturma ve sırt süngerlerinin yenilenmesi, döşeme ve kaplama malzemelerinin değiştirilmesi, taşıyıcı iskeletlerinin, ayaklarının, bağlantı noktalarının ve diğer yapısal parçalarının kontrol edilmesi, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması ile kullanıma hazır şekilde teslim edilmesi amaçlanmaktadır.

1.3. Kanepelerde tespit edilen kırık, çatlak, gevşeklik, deformasyon ve taşıyıcı parça hasarları dahil olmak üzere, kanepelerin sağlam ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayacak tüm onarım işlemleri hizmet kapsamında olacaktır.

1.4. Yenileme işlemleri tamamlanan kanepeler, sağlam, temiz, düzgün görünümlü, konforlu ve güvenli şekilde kullanılabilir durumda hastaneye teslim edilecektir.

Madde 2 – Kanepelerin alınması, taşınması ve teslim edilmesi

2.1. Hastanede görev yapan personelin kanepesiz kalmaması ve hizmetlerin aksamaması amacıyla, 12 adet üçlü kanepenin tamamı tek seferde hastaneden alınmayacaktır.

2.2. Kanepeler hastaneden en az 3 ayrı seferde, her seferde en fazla 4 adet olmak üzere alınacak ve yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra hastaneye teslim edilecektir.

2.3. İlk 4 kanepe hastaneden alınıp yenilenerek teslim edildikten sonra, ikinci 4 kanepe alınacaktır. İkinci grubun tesliminden sonra son 4 kanepe alınarak yenileme işlemleri tamamlanacaktır.

2.4. Hastane idaresinin talep etmesi halinde, kanepe alım ve teslim sıralaması hastanenin çalışma düzenine ve personelin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilecektir.

2.5. Yüklenici, her seferde alınan kanepelerin yenileme işlemlerini tamamlayarak, hastane idaresinin belirlediği süre içerisinde geri teslim edecektir. Önceki grubun teslimi yapılmadan sonraki grubun alınmasına başlanmayacaktır.

2.6. Kanepelerin hastaneden alınması, yüklenici tarafından taşınması, atölyeye götürülmesi, yenileme işlemlerinin yapılması ve hastaneye geri getirilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

2.7. Taşıma sırasında kanepelerin zarar görmemesi için uygun taşıma ve koruma yöntemleri kullanılacaktır. Taşıma sırasında meydana gelen hasarlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

2.8. Kanepelerin hastaneden alınması ve geri teslim edilmesi sırasında hastane personelinin kullanımına engel oluşturulmayacak, hastane hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Madde 3 – Oturma ve sırt süngerlerinin yenilenmesi

3.1. Kanepelerin mevcut oturma ve sırt süngerleri tamamen sökülerek yenileriyle değiştirilecektir. Eski süngerlerin üzerine yeni sünger eklenerek işlem yapılmayacaktır.

3.2. Oturma süngerleri yüksek yoğunluklu, yüksek elastikiyetli, uzun süreli kullanıma uygun, çökmeye ve deformasyona karşı dayanıklı poliüretan sünger olacaktır.

3.3. Oturma süngerlerinin yoğunluğu en az 32 kg/m³, sırt süngerlerinin yoğunluğu en az 25 kg/m³ olacaktır. Kullanılacak süngerler birinci kalite, yeni ve kullanılmamış olacaktır. Geri dönüştürülmüş veya daha önce kullanılmış süngerler kullanılmayacaktır.

3.4. Oturma süngerlerinin kalınlığı ve ölçüleri, mevcut kanepe yapısına ve kullanım amacına uygun olarak belirlenecek; kanepe üzerinde oturulduğunda iskeletin hissedilmesine, aşırı çökmeye veya dengesiz oturma yüzeyine neden olmayacaktır.

3.5. Süngerlerin kesimi düzgün yapılacak, oturma yüzeyinde seviye farklılığı, boşluk, dalgalanma veya sünger birleşimlerinden kaynaklanan rahatsızlık oluşturacak çıkıntılar bulunmayacaktır.

3.6. Süngerler, kanepe iskeletine ve döşeme yapısına uygun dayanıklı sabitleme yöntemiyle yerleştirilecek; kullanım sırasında kayma, toplanma veya yerinden çıkma meydana gelmeyecektir.

3.7. Kanepe sırt ve kolçak bölümlerinde bulunan süngerler kontrol edilecek, yıpranmış, çökmüş veya formunu kaybetmiş süngerler yenilenecektir.

3.8. Yenilenen süngerler, kanepelerin kullanım konforunu artıracak ve oturma sırasında vücut ağırlığını dengeli şekilde dağıtacak nitelikte olacaktır.

Madde 4 – Döşeme ve kaplama işlemleri

4.1. Kanepelerin mevcut döşeme ve kaplama malzemeleri tamamen sökülecek, yenileme işlemleri yeni döşeme kumaşı veya kaplama malzemesi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

4.2. Kullanılacak döşeme kumaşı veya kaplama malzemesi birinci kalite, dayanıklı, aşınmaya karşı dirençli, kolay temizlenebilir ve hastane kullanımına uygun olacaktır.

4.3. Döşeme kumaşının aşınma dayanımı en az 50.000 Martindale çevrimi olacaktır. Yüklenici, talep edilmesi halinde kullanılan döşeme kumaşının teknik özelliklerini gösteren belgeyi hastane idaresine sunacaktır.

4.4. Kullanılacak kumaş veya kaplama malzemesi, günlük kullanımda oluşabilecek kirlenmelere karşı silinebilir özellikte olacak; yüzeyinde kolay yırtılma, tüylenme, renk atma veya aşırı esneme meydana gelmeyecektir.

4.5. Döşeme işlemleri düzgün, gergin ve profesyonel şekilde yapılacaktır. Kumaşta kırışıklık, potluk, sarkma, açıkta kalan kesik kenarlar, düzensiz dikişler veya kaplama malzemesinin yüzeyden ayrılması gibi kusurlar bulunmayacaktır.

4.6. Döşeme dikişleri sağlam, düzgün ve kullanım sırasında açılmayacak şekilde yapılacaktır. Dikiş bölgelerinde sökülme, iplik atması veya kumaşın dikiş yerinden yırtılması meydana gelmeyecektir.

4.7. Kanepe oturma ve sırt yüzeylerinde kullanılan döşeme malzemesi, sünger yapısını dışarıdan belli etmeyecek ve düzgün bir görünüm sağlayacaktır.

4.8. Döşeme kumaşının rengi, deseni ve görünümü hastane idaresinin onayına sunulacak, idarenin uygun gördüğü malzeme kullanılacaktır.

Madde 5 – Kanepe iskeleti, taşıyıcı parçalar ve yapısal onarımlar

5.1. Kanepelerin ahşap veya metal taşıyıcı iskeletleri, ayakları, kolçakları, sırt bağlantıları ve diğer yapısal parçaları kontrol edilecektir.

5.2. İskeletlerde bulunan kırık, çatlak, gevşeklik, deformasyon ve taşıma kapasitesini olumsuz etkileyen hasarlar giderilecektir.

5.3. Kırılmış veya çatlamış ahşap taşıyıcı parçalar, gerekli sağlamlaştırma ve onarım işlemleriyle güvenli kullanım sağlayacak şekilde onarılacaktır. Onarımı mümkün olmayan parçalar, mevcut kanepe yapısına uygun, dayanıklı ve kaliteli yeni parçalarla değiştirilecektir.

5.4. Metal taşıyıcı parçalarda meydana gelen gevşeme, eğilme, bağlantı hasarı ve benzeri sorunlar giderilecek; onarımı mümkün olmayan parçalar uygun yeni parçalarla değiştirilecektir.

5.5. Kanepe ayaklarında sallanma, bağlantı noktalarında gevşeklik ve kullanım sırasında ses veya hareket oluşturabilecek sorunlar giderilecektir. Kırık, çatlak veya taşıma kapasitesini kaybetmiş kanepe ayakları yenileriyle değiştirilecektir.

5.6. İskelet bağlantılarında kullanılan vida, bağlantı aparatı, somun ve benzeri parçalar kontrol edilecek; eksik, hasarlı veya işlevini kaybetmiş parçalar uygun yenileriyle değiştirilecektir.

5.7. Kanepe iskeletinde yapılan onarımlar, yalnızca yüzeysel kapatma veya geçici sabitleme şeklinde olmayacak; taşıyıcı yapının sağlamlığını ve kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

5.8. Taşıyıcı iskeletin onarımı ve gerekli parçaların değiştirilmesi, yenileme hizmeti kapsamında olacak ve bu işlemler için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

Madde 6 – Yay, destek sistemi ve diğer iç parçaların yenilenmesi

6.1. Kanepelerin oturma alanında bulunan yay, destek kayışı, bağlantı elemanı ve benzeri iç taşıyıcı sistemleri kontrol edilecektir.

6.2. Kırılmış, gevşemiş, esnekliğini kaybetmiş veya kullanım sırasında oturma yüzeyinde çökme meydana getiren yay ve destek elemanları yenilenecektir.

6.3. Yenilenen yay ve destek elemanları, kanepe iskeletine uygun ölçü ve dayanıklılıkta olacak; oturma sırasında ses, sallanma veya dengesizliğe neden olmayacaktır.

6.4. Oturma ve sırt bölümlerinin iç yapısında bulunan ve yenileme işlemi sırasında tespit edilen kullanım güvenliğini olumsuz etkileyen hasarlar giderilecektir.

6.5. Yay, destek sistemi ve diğer iç parçaların yenilenmesi için gerekli malzemeler ve işçilik hizmet bedeline dahil olacaktır.

Madde 7 – Genel bakım, temizlik ve son kontrol

7.1. Kanepelerin tüm yüzeyleri, ayakları, kolçakları, sırt bölümleri ve bağlantı noktaları kontrol edilerek genel bakım işlemleri yapılacaktır.

7.2. Yenileme işlemleri sırasında kanepelerin mevcut yapısına zarar verilmeyecek; tüm parçalar düzgün şekilde birleştirilecek ve montajı tamamlanacaktır.

7.3. Kanepelerin üzerinde keskin kenar, dışarı çıkmış vida, zımba teli, açıkta kalan metal parça veya personelin yaralanmasına neden olabilecek herhangi bir unsur bulunmayacaktır.

7.4. Yenileme ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra kanepeler temizlenecek, döşeme yüzeyinde toz, kir, yapıştırıcı kalıntısı ve benzeri maddeler bırakılmayacaktır.

7.5. Her kanepe, teslim öncesinde oturma, sırt ve kolçak bölgeleri dahil olmak üzere genel sağlamlık ve kullanım güvenliği yönünden kontrol edilecektir.

Madde 8 – İşçilik, taşıma ve teslim şartları

8.1. Yenileme ve onarım işlemleri, mobilya döşeme ve bakım-onarım işlerinde deneyimli personel tarafından gerçekleştirilecektir.

8.2. Kanepelerin hastaneden alınması, taşınması, yenileme işlemlerinin yapılması ve hastaneye geri teslim edilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

8.3. Kanepelerin hastaneden alınması ve geri teslim edilmesi sırasında personelin çalışma düzeni ve hastane hizmetlerinin aksamaması için hastane idaresinin belirlediği teslim sıralamasına uyulacaktır.

8.4. Her teslim grubundaki kanepeler, tüm yenileme ve onarım işlemleri tamamlanmış, temizlenmiş ve kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.

8.5. Kanepelerin taşıma sırasında veya yenileme işlemleri esnasında zarar görmesi halinde, meydana gelen hasarlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

8.6. Yüklenici, hastane idaresinin belirlediği süre içerisinde tüm yenileme ve onarım işlemlerini tamamlayacaktır.

Madde 9 – Garanti ve sorumluluk

9.1. Yüklenici, yenileme ve onarım hizmeti kapsamında yaptığı işçilik ve kullandığı malzemeler için teslim tarihinden itibaren en az 12 ay garanti verecektir.

9.2. Garanti süresi içerisinde yapılan işçilikten veya kullanılan malzemeden kaynaklanan sünger çökmesi, döşeme açılması, dikişlerin sökülmesi, bağlantıların gevşemesi, taşıyıcı parça deformasyonu ve benzeri sorunlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9.3. Garanti kapsamında yapılacak onarım işlemleri için hastane idaresinden ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

9.4. Kullanım hatasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir.

Madde 10 – Muayene ve kabul

10.1. Yenileme hizmeti tamamlanan kanepeler, hastane yetkilileri tarafından kontrol edilecektir.

10.2. Oturma ve sırt süngerlerinin kalitesi, döşeme kumaşının düzgünlüğü, dikişlerin sağlamlığı, iskelet ve taşıyıcı parçaların dayanıklılığı, bağlantı noktaları ve genel kullanım durumu değerlendirilecektir.

10.3. Kanepelerin oturma ve sırt bölümlerinde çökme, sallanma, gevşeklik veya kullanım güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun bulunmayacaktır.

10.4. Şartnameye uygun olmayan veya eksik yapılan işlemler, yüklenici tarafından herhangi bir ek ücret talep edilmeksizin tamamlanacaktır.

10.5. Her teslim grubu, hastane yetkilisinin kontrolünden ve kabulünden sonra tamamlanmış sayılacaktır.

10.6. İşin genel kabulü, 12 adet üçlü kanepenin tamamının şartname hükümlerine uygun şekilde yenilenerek sağlam, temiz ve kullanıma hazır olarak teslim edilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Madde 11 – Miktar ve hizmet kalemleri

Sıra	Hizmetin adı	Miktar	Birim
1	Üçlü kanepe oturma ve sırt süngerlerinin yenilenmesi, döşeme ve kaplama değişimi, iskelet ve taşıyıcı parçaların bakım ve onarımı, kırık parçaların değişimi, yay ve destek sistemlerinin onarımı, genel bakım ve taşıma hizmeti	12	Adet

Madde 12 – İşin tamamlanması ve hizmet bedeline dahil hususlar

12.1. Yüklenici, 12 adet üçlü kanepenin yenileme, bakım ve onarım işlemlerinin tamamını bu şartname kapsamında gerçekleştirecektir.

12.2. Oturma ve sırt süngerlerinin yenilenmesi, döşeme kumaşının değiştirilmesi, iskelet ve taşıyıcı parçaların onarımı, kırık parçaların değiştirilmesi, yay ve destek sistemlerinin yenilenmesi, bağlantı elemanlarının değişimi, işçilik, taşıma ve teslim işlemleri hizmet bedeline dahil olacaktır.

12.3. Kanepelerin yenileme işlemleri sırasında tespit edilen ve sağlam, güvenli ve kullanıma hazır teslim edilmesini engelleyen onarım ve parça değişimleri için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

12.4. İşin tamamlanması, tüm kanepelerin hastane idaresinin belirlediği teslim sıralamasına uygun şekilde yenilenerek teslim edilmesi ve muayene-kabul işlemlerinin tamamlanmasıyla gerçekleşecektir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY