T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.11.2026

Sayı: 1047
Konu: 17 KALEM MATBU EVRAK ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.11.2026 11:00 kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ SEANS TAKİP FORMU (A4 BOYUTUNDA ARKALI ÖNLÜ BİR YAPRAK İKİ SAYFA)			2000	Adet		
2	PREOP VİZİTE KAĞIDI (A4 BOYUTUNTE TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA)			5000	Adet		
3	GEBE OKULU AFİŞİ			100	Adet		
4	GEBE OKULU YER YÖN AFİŞİ			100	Adet		
5	AMELİYATHANE SARF MALZEME TAKİP FORMU (KBB-PLASTİK BRİMİ İÇİN) (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA) OTOKOPİLİ 50X50 'LİK			8	Adet		
6	AMELİYATHANE SARF MALZEME TAKİP FORMU (ORTOPEDİ BİRİMİ İÇİN) (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA) OTOKOPİLİ 50X50 'LİK			12	Adet		
7	GÖZ SARF KAĞIDI (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA) OTOKOPİLİ 50X50 'LİK			12	Adet		
8	AMELİYATHANE SARF MALZEME TAKİP FORMU (GENEL CERRAH BİRİMİ İÇİN) (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA) OTOKOPİLİ 50X50 'LİK			25	Adet		
9	AMELİYATHANE SARF MALZEME TAKİP FORMU (KVC-			8	Adet		

	GÖĞÜS BİRİMİ İÇİN) (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA) OTOKOPİLİ 50X50 'LİK						
10	AMELİYATHANE SARF MALZEME TAKİP FORMU (ÜROLOJİ BİRİMİ İÇİN) (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA) OTOKOPİLİ 50X50 'LİK			8	Adet		
11	AMELİYATAHANE SARF MALZEME TAKİP FORMU (KADIN DOĞUM BİRİMİ İÇİN) (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA) OTOKOPİLİ 50X50 'LİK			25	Adet		
12	AMELİYATHANE SARF MALZEME TAKİP FORMU (BEYİN CERRAHİ İÇİN) (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK İKİ SAYFA) OTOKOPİLİ 50X50 'LİK			8	Adet		
13	PATOLOJİ LABORATUARI METERYAL GÖNDERME FORMU (A4 BOYUTUNDA TEK YÖN BİR YAPRAK BİR SAYFA)			3000	Adet		
14	ÇAMAŞIRHANE DEFTERİ			1	Adet		
15	İCAP KAYIT DEFTERİ			2	Adet		
16	PEDİATRİ MUAYENE DEFTERİ			3	Adet		
17	KOLONOSKOPİ HAZIRLIK TALİMATI (A4 BOYUTUNDA ARKALI ÖNLÜ BİR YAPRAK İKİ SAYFA)			2000	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

3. kalem

50x70 Afiş Teknik Şartname

1. Konu

Bu teknik şartname Gebe okulu tarafından bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarında kullanılmak üzere bastırılacak afişlerin teknik özelliklerini kapsar.

2. Teknik Özellikler

- **Boyut (Ebat):** Afişler tam **50x70 cm** (En x Boy) ölçülerinde olmalıdır.
- **Kağıt Kalitesi:** En az **170 gram veya 200 gram** mat/parlak kuşe kağıda basılmalıdır.
- **Baskı Yönü:** Tek taraflı (tek yön) baskı olmalıdır.
- **Baskı Türü ve Renk:** Yüksek kaliteli renkli dijital baskı olmalıdır. Renkler canlı ve solma yapmayacak nitelikte olmalıdır.
- **Tasarım ve İçerik:** Görseller, logolar ve yazılar birebir aynı olmalıdır. logoları kılavuzlara uygun yerleştirilmelidir.

3. Kontrol, Teslimat ve Diğer Hususlar

- **Numune Onayı:** Yüklenici firma, seri basıma geçmeden önce idareye **1 adet basılı numune** getirmek ve baskı onayını (prova baskı) almak zorundadır. Onay alınmadan yapılan basımlar kabul edilmez.
- **Hatalı Basım:** Yazı kayması, renk bozukluğu, lekeler veya kesim hataları olan ürünler teslim alınmaz. Hatalı ürünler yüklenici firma tarafından hiçbir ek ücret talep edilmeden yeniden basılır.
- **Paketleme:** Afişler zarar görmeyecek, kırışmayacak ve nem almayacak şekilde düzgünce (örneğin 10'arlı paketler halinde) ambalajlanarak teslim edilmelidir.

Özcan SARI

Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Sabahattin YILDIRIM
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

4 kalem

Yeryön Teknik Şartname

1. Konu

Bu teknik şartname Gebe okulu tarafından bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarında kullanılmak üzere bastırılacak afişlerin teknik özelliklerini kapsar.

2. Teknik Özellikler

- **Boyut (Ebat):** Afişler tam **15 x35 cm** (En x Boy) ölçülerinde olmalıdır.
- **Kağıt Kalitesi:** mat/parlak kuşe kağıda basılmalıdır.
- **Baskı Yönü:** Tek taraflı (tek yön) baskı olmalıdır.
- **Baskı Türü ve Renk:** Yüksek kaliteli renkli dijital baskı olmalıdır. Renkler canlı ve solma yapmayacak nitelikte olmalıdır.
- **Tasarım ve İçerik:** Görseller, logolar ve yazılar birebir aynı olmalıdır. logoları kılavuzlara uygun yerleştirilmelidir. Şekli ok işareti olmalıdır.Üstünde gebe okulu yazılmalıdır.

3. Kontrol, Teslimat ve Diğer Hususlar

- **Numune Onayı:** Yüklenici firma, seri basıma geçmeden önce idareye **1 adet basılı numune** getirmek ve baskı onayını (prova baskı) almak zorundadır. Onay alınmadan yapılan basımlar kabul edilmez.
- **Hatalı Basım:** Yazı kayması, renk bozukluğu, lekeler veya kesim hataları olan ürünler teslim alınmaz. Hatalı ürünler yüklenici firma tarafından hiçbir ek ücret talep edilmeden yeniden basılır.
- **Paketleme:** Afişler zarar görmeyecek, kırışmayacak ve nem almayacak şekilde düzgünce (örneğin 10'arlı paketler halinde) ambalajlanarak teslim edilmelidir.

Uzman SARI

Op. Dr. Kenan Balamir

1 Gr. Kalem

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÇAMAŞIRHANE KAYIT DEFTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nin ihtiyacı olan madde **2**'deki teknik özellikleri belirtilen (1 kalem) ve 1 adet defterin satın alınmasını kapsamaktadır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. A3 boyutunda olmalıdır.

2.2. Arkalı-önlü olacak şekilde basılmalıdır.

2.3. Birinci kalite hamur kağıt olmalıdır.

2.4. 180 yaprak ve 360 sayfa kapasiteli olmalıdır.

2.5. Her defterin içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır.

2.6. Defterin karton cildinin ön yüzünde beyaz renkte **'ÇAMAŞIRHANE KAYIT DEFTERİ'** yazmalıdır ve sağlık bakanlığı güncel logosu olmalıdır. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yazmalıdır.

2.7. Defterin karton cildinin rengi siyah olmalıdır.

2.8. Defterin içerdiği tablo ve şekiller bozulmamalıdır.

2.9. Basılacak defterin sayfa içeriği ekte sunulmuş olup Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Biriminden mail yoluyla temin edilebilecektir.

3.0 Basımdan önce bir nüshası örnek olarak kalite yönetim birimine gösterilecektir. Uygunluk verildikten sonra tamamının basımı onaylanacaktır.

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalite Birim Sorumlusu
Asena KARAHAN

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalite Yönetim Birim Çalışanı
Nurten Kaya

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalite Yönetim Birim Çalışanı
Seymanur AKGÜN TÜFEKÇİ

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AĞRI EAH İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
24.09.2026 11:42:50 - E-57212153-929-329873168

329873168

15. kalem

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ENDOSKOPİ / KOLONOSKOPİ ÜNİTESİ İCAP İŞLEM KAYIT DEFTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nin ihtiyacı olan madde **2**'deki teknik özellikleri belirtilen (1 kalem) ve 2 adet defterin satın alınmasını kapsamaktadır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. A4 boyutunda olmalıdır.

2.2. Arkalı-önlü olacak şekilde basılmalıdır.

2.3. Birinci kalite hamur kağıt olmalıdır.

2.4. 120 yaprak ve 240 sayfa kapasiteli olmalıdır.

2.5. Her defterin içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır.

2.6. Her defterin karton cildinin ön yüzünde beyaz renkte **'ENDOSKOPİ/KOLONOSKOPİ ÜNİTESİ İCAP İŞLEM KAYIT DEFTERİ'** yazmalıdır ve sağlık bakanlığı güncel logosu olmalıdır. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastane yazmalıdır.

2.7. Defterin karton cildinin rengi siyah olmalıdır.

2.8. Defterin içerdiği tablo ve şekiller bozulmamalıdır.

2.9. Basılacak defterin sayfa içeriği ekte sunulmuş olup Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Biriminden mail yoluyla temin edilebilecektir.

3.0 Basımdan önce bir nüshası örnek olarak kalite yönetim birimine gösterilecektir. Uygunluk verildikten sonra tamamının basımı onaylanacaktır.

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalite Birimi Sorumlusu
Asena KARAHAN

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalite Yönetimi Birim Çalışanı
Nurhan Kaya

Gülistan SEFEROĞLU
Endoskopi Ünitesi
Sorumlu Hemşire

16. Kalem

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PEDİATRİ MUAYENE KAYIT DEFTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nin ihtiyacı olan madde **2**'deki teknik özellikleri belirtilen (1 kalem) ve 3 adet defterin satın alınmasını kapsamaktadır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. A4 boyutunda olmalıdır.

2.2. Arkalı-önlü olacak şekilde basılmalıdır.

2.3. Birinci kalite hamur kağıt olmalıdır.

2.4. 180 yaprak ve 360 sayfa kapasiteli olmalıdır.

2.5. Her defterin içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır.

2.6. Defterin karton cildinin ön yüzünde beyaz renkte **'PEDİATRİ MUAYENE KAYIT DEFTERİ'** yazmalıdır ve sağlık bakanlığı güncel logosu olmalıdır.

2.7. Defterin karton cildinin rengi siyah olmalıdır.

2.8. Defterin içerdiği tablo ve şekiller bozulmamalıdır.

2.9. Basılacak defterin sayfa içeriği ekte sunulmuş olup Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Biriminden mail yoluyla temin edilebilecektir.

3.0 Basımdan önce bir nüshası örnek olarak kalite yönetim birimine gösterilecektir. Uygunluk verildikten sonra tamamının basımı onaylanacaktır.

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalite Birimi Sorumlusu
Sega KARAHAN

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalite Yönetim Birim Çalışanı
Mürşide Kaya

Büşra Çağla GÜNER